

KINNITATUD

1. veebruaril 2011.

„BTA Insurance Company“ SE Juhatuse otsusega № 15

Õnnetusjuhtumi tagajärjed, seoses millega makstakse kindlustatule välja ravikulud, päevaraha ja haigusraha

Nr

Trauma

Kesknärvisüsteem

- 1 Peaaju ja selle koore traumaatiline verejooks: subarahnoidaalne; epiduraalne hematoom, subduraalne hematoom.
 - 2 Peaaju kahjustus.
 - 3 Peaaju põrutus.
 - 4 Peaaju traumad:
 - a) peaaju põrutus, mille ambulatoorsele ravile kulus üle 7 päeva;
 - b) peaaju põrutus, mille ravile statsionaaris kulus üle 24 päeva;
 - c) peaaju läbistav vigastus (võõrkeha koljuõõnes, välja arvatud operatsioonimaterjalid).
- Märkus. Korduva peaajupõrutuse korral makstakse kindlustushüvitis välja üksnes juhul, kui eelmisest samalaadsest traumast on möödunud vähemalt 6 kuud.
- 5 Raske mürgistus neurotroopsete mürkidega, puuk- või vaktsineerimisjärgne entsefaliit või poliomieliit, elektritrauma, välgutabamus, statsionaaris ravitud toidumürgitus.
 - 6 Kõik seljaaju vigastused, sealhulgas õndraluu närvilõpmete vigastused: seljaaju vapustus, põrutus, osaline rebend, pitsumine, poliomieliit, täielik rebend.
 - 7 Kraniaalnärvide vigastused.

Perifeerne närvisüsteem

- 8 Kaela-, öla- ja nimmepiirkonna närvipõimiku vigastused: traumaatiline pleksiit koos funktsioonide pärssimisega, närvipõimiku täielik või osaline rebend.
Närvikahjustused: pahkluu kodarluul, küünarvarrel, säärel, õlas, küünarliigeses, reies, põlveliigeses; traumaatiline neuriit.

Kolju- ja näoluud

- 9 Koljuluude murd: koljuvõlvi luude välise plaadi, koljuvõlvi või koljupõimiku murd.
- 10 Ninavõlvi, lauba ja ülalõualuu urke luude murrud.
- 11 Lõualuu murrud, alalõualuu nihestus.
- 12 Alalõualuu habituaalse nihetuse väljakujunemine kindlustuspoliisi kehtivusaja jooksul.
- 13 Lõualuuvigastus, mis põhjustas lõualuu osalise või täieliku kaotuse.

Nägemiselundid

- 14 Ühe silma akommodatiivne halvatus, ühe silma hemianopsia.
- 15 Ühe silma nägemisvälja kitsenemine: mittekontsentreeritud, kontsentreeritud.
- 16 Ühe silma pulseeriv eksoftalmia.
- 17 Silmamuna läbistav haav, iridotsükliit, võrkkesta põletik, armistuv trihhaas, lau väljapöördumine, vikerkesta defekt, silmaava suuruse muutumine.
- 18 Ühe silma pisarakanali funktsioonide muutumine.
- 19 II või III astme põletus, silmamuna mitteläbistav haav, silmamuna hemorraagia, mittemagnetilised võõrkehad, konjunktiviit, keratiit, silmakesta armistumine, mis ei põhjusta nägemise halvenemist, sarvkesta erosioon.
- 20 Silmavigastus, mis põhjustas nägemise täieliku kaotuse.
- 21 Silmamuna eemaldamine trauma tagajärjel.
- 22 Silmakoopa murd.
- 23 Nägemise halvenemine (vt lisa 6).

Kuulmiselundid

- 24 Kõrvalesta vigastus, mis põhjustas 1/3 kõrva armistunud deformatsiooni või kaotuse; 1/2 kõrva kaotuse; kõrvalesta täieliku kaotuse.
- 25 Kõrvavigastus, mis põhjustas kuulmise halvenemise: kuulmistaseme languse kõne kuulmisel 3 m kauguselt; täieliku kurtuse.
- 26 Traumajärgne kuulemekile rebend kuulmise halvenemiseta.
Koljupõhimiku murru tagajärjel tekkinud kuulemekile rebendit ei hüvitata.

27 Kõrvavigastus, mis põhjustas kindlustuspoliisi kehtivusajal kroonilise keskkõrvapõletiku.

Rinnakuluud

28 Rinnakuluude murd, roiete (roide) murd.

Hingamissüsteem

29 Kopsuvigastus, nahaalune emfüseem; hemotooraks, pneumotooraks, pneumoonia, eksudatiivne pleuriit, rinnakorvi sattunud võõrkehad: ühepoolset või kahepoolset.

30 Kopsuvigastus, mis põhjustas kopsu osalise või täieliku eemaldamise.

31 Rinnakorvi läbistav vigastus, traumajärgne torakotoomia.

32 Kõri- või trahheavigastus, keeleluu murd, traumajärgne trahheotoomia, võõrkeha eemaldamiseks tehtud bronhoskoopia.

33 Kõri-, trahhea-, keeleluu-, kilpnäärmevigastus, traumajärgsete hingamishäirete tõttu tehtud trahheotoomia, hääle kähisemine või kaotus.

Südame- ja vereringesüsteem

34 Südame-, südamelihase ja suurte veresoonte vigastus.

35 Suurte perifeersete veresoonte vigastus.

Seedeelundid

36 Keelevigastus, mis põhjustas keele armistumise (sõltumata armide suuruselt); 1/3 keeleotsa kaotuse; 1/3 keele keskosa kaotuse; keelejuure osalise või täieliku kaotuse.

37 Hammaste kaotus.

Märkus.

1. Piimahammaste kaotamisel makstakse kindlustushüvitis välja ainult kuni 5-aastastele lastele.

2. Hamba kaotuseks loetakse hambakrooni kaotust alates 1/4 hambakroonis või hamba suurema osa kaotamist.

3. Eemaldatava proteesi vigastamise eest kindlustushüvitist ei maksta.

38 Suuõõne, kõri-, söögitoru-, maovigastus, võõrkeha eemaldamiseks tehtud ösofagogastroskoopia.

39 Söögitoru vigastus, mis põhjustas söögitoru kitsenemise, söögitoru sulguse, kuid mitte enne 6 kuu möödumist traumast.

40 Ägeda mürgituse tagajärjel tekkinud seedeelundite vigastus, mis põhjustas koletsüstiidi, duodeniidi, gastriidi, pankreatiidi, enteriidi, koliidi, proktiidi, paraproktiidi, liited (operatiivse sekkumise vajadusega); mao, soolestiku ja pärasoole armistunud kitsenemise (deformatsiooni); soolestiku-uurise, enterovaginaalse uurise, kõhunäärme uurise; kunstliku käärsooleava (kolostoomi) tegemise.

41 Kõhuseinale, diafragmale või traumast tingitud operatsiooni tagajärjel armile tekkinud song.

Märkus. Kindlustushüvitist ei maksta kõhuseinale füsioloogilise songa tekkimisel (nabasong, valged jooned, song reitel, kubemesong) raskuste tõstmise või füüsilise pingutuse tagajärjel.

42 Maksa traumaatilised vigastused, äge mürgistus, mis põhjustasid hepatiidi, maksarebendi, mis nõudis vältimatut operatiivset sekkumist; sapipõie eemaldamine.

43 Maksa osaline eemaldamine trauma tagajärjel.

44 Põrnavigastus, mis põhjustas põrnarebendi põrnakapslit vigastamata; põrna eemaldamine.

45 Mao-, kõhunäärme-, soolestiku-, kõhukelmevigastused, mis põhjustasid kõhunäärme tsüsti tekkimise; maost ja soolestikust rohkem kui 1/3 eemaldamine; mao ja soolestiku eemaldamine koos osaga kõhunäärmest.

46 Kõhuõõnes paiknevate elundite vigastus, mille tõttu tehti laparoskoopia (laparotsentoos).

Urogenitaalsüsteem

47 Neeruvigastus, mis põhjustas neerupõrutuse, neerude täieliku või osalise eemaldamise.

48 Kuseeritussüsteemi vigastus, mis põhjustas kroonilise tsüstiidi, uretriidi, püeliidi, püelonefriidi, püelotsüstiidi, kusepõie mahu vähenemise, glomerulonefriidi, kuseeritusteede kitsenemise, neerupuudulikkuse, kuseväljutusteede sulguse, urogenitaalsed uurised.

49 Kuseerituselundite vigastus, mis tingis operatiivse sekkumise.

50 Suguorganite vigastus, mis põhjustas ühe munasarja, ühe munasarja ja munajuha, ühe munasarja ja kahe munajuha kaotuse; munandikoti, suguti kaotuse, emaka kaotuse, suguti kaotuse, hatatiidi eemaldamise trauma tunnuste korral.

51 Vägistamine.

Pehmed koed

52 Näo pehmete kudede, laugude eesmistest ja külgmistest pindade, lõuakudede vigastused, mis põhjustasid väikese kosmeetilise defekti; mõõduka kosmeetilise defekti; väljendunud kosmeetilise defekti, välimuse moondumise.

53 1. Juustega kaetud peaosa, kere, käte ja jalgade pehmete kudede vigastused, mis tekitasid suuremaid kui 2 cm² arme.

2. Kere, käte ja jalgade pehmete kudede vigastus, mis põhjustas pigmendilaikude moodustumise alates 1% kehapiinast.

54 Põletushaavad, põletusšokk, traumajärgne või traumast tingitud hemorraagiline šokk.

55 Pehmete kudede kinnine vigastus, mis põhjustas lihasesonga, traumajärgse periostiidi, perikondriidi, sidemete ja kõõluste rebendi (osalise või täieliku). Traumast tingitud plastilise operatsiooni jaoks lihaskoe või sidekirme võtmine transplantaadina, samuti pehmetesse kudedesse jäänud võõrkeha ja imendumata hematoom (mitte enne 1 kuu möödumist traumast).

Lüüsammas

56 1. Lülikeha, lülikaart ja lüljätmete murd.

2. Lülid vaheliste sidemete osaline või täielik rebend, lülijätkete nihestused.
3. Ogajätkete või ristjätkete murrud.

57 Ristluu ja õndraluu murd, õndraluu nihestus, õndraluu eemaldamine trauma tagajärjel.
Märkus. Lülid vaheketta songa, ostekondroosi, spondüloosi, radikuliidi, spondüloolisteesi korral kindlustushüvitist ei maksta.

Abaluu ja rangluu

- 58** Abaluu: luumurd või liigese rebend; luustumatu murd, ebaliiges.
59 Rangluumurd; liigese rebend.
60 Abaluu ja rangluu seondite täielik või osaline rebend; rangluu ja rinnaku seondi rebend.

Õlaliiges

- 61** Õlaliigese vigastused: sidemete ja liigesekihnu täielik või osaline rebend koos õla nihestusega, mida raviti alates immobiliseerimisest 14 päeva või kauem; abaluuliigese pinna, õlavarreluu pea, anatoomilise kaela, suure kõbrukese murd.
62 Õlaliigese vigastused, mis põhjustasid õla habituaalse nihestuse, liigese anküloosi, ent mitte enne 3 kuu möödumist traumast, õla-kootliigese kujunemine liigese luulise reseksiooni käigus.
Märkus. Õla habituaalse nihestuse korral makstakse kindlustushüvitist üksnes pärast esmase nihestuse tekkimist, kui see tekkis kindlustuspoliisi kehtivuse ajal. Nimetatud diagnoosi peab kinnitama meditsiiniamet, kus repositsioon läbi viidi. Habituaalse nihestuse retsiidivi korral kindlustushüvitist ei maksta.

Õlavarreluu

- 63** Igasugune õlavarreluu murd (v.a liigesemurd). Õlavarreluu murd ebaliigese kujunemisega (otsus võetakse vastu mitte enne 9 kuu möödumist traumast).
64 Trauma käigus tekkinud amputatsioon või raske vigastus, mis põhjustas ülajäsemete amputeerimise: abaluu, rangluu või nende osade; igasuguse õla osa amputatsiooni.

Küünarliiges

- 65** Küünarliigese vigastused: sidemete osaline või täielik rebend, küünarliigese kihnu rebend, küünarvarre nihestus, sidemete väändumine, mida raviti vähemalt 14 päeva, koos immobiliseerimisega.
66 Küünarliigese luude murd koos sidemete vigastusega.
67 Küünarliigese vigastused, mis põhjustasid liigese liikumatuse, kootliigese (kui kootliiges tekkis liigese luulise osa reseksiooni käigus).

Küünarvars, kodarluu ja randmeliiges

- 68** Küünarvarre murd, küünarvarre sidemete täielik või osaline rebend, sidemete väändumine, mida raviti vähemalt 14 päeva kipsimähisega, randmeliigese nihestus.
69 Kodarluu ja randme traumaatiline vigastus (luumurd, liigesekihnu rebend, sidemete rebend).
70 Trauma käigus tekkinud amputatsioon või raske vigastus, mis põhjustas küünarvarre amputeerimise ükskõik missuguses ulatuses.
71 Küünarvarre ühe või mõlema luu murd ebaliigese tekkimisega. Hüvitise maksmist seoses ebaliigese tekkimisega arutatakse mitte varem kui pärast 9 kuu möödumist traumast.

Peopesa ja sõrmed

- 72** Randmeluudemurd või nihestus, randme luustumatu murd, ebaliiges, kuid mitte varem kui 9 kuud pärast traumat.
73 Trauma käigus tekkinud amputatsioon või raske vigastus, mis põhjustas randme amputatsiooni.
74 Sõrmed:
a) küüne traumaatiline või traumadest tulenev kirurgiline eemaldamine; sõrmelüli pehmete vigastustega kaasnev trauma;
b) sõrmekõõluse nihestus või vigastus, liigesekapsli rebend;
c) sõrme murd.
75 Sõrme vigastus, mis põhjustab selle liikumatuse.
76 Sõrme traumaatiline amputatsioon või vigastus, mis põhjustas amputatsiooni.
77 Kõikide sõrmede kaotus trauma või vigastuse käigus.

Vaagnaluud japuusaliiges

- 78** Vaagnaluude murrud: niudeluud murd; istmikuluu, häbemeluud, niudeluud põhja, liigesetupe murd.
79 Häbemeluud seondi ja sakraal-ristluude seondi murd.
80 Reieluupea murd, reieluukaela murd, puusaliigese nihestus, sidemete täielik või osaline rebend, sidemete väändumine, mida raviti vähemalt 14 päeva.
81 Puusaliigese vigastused, mis põhjustasid liigese liikumatuse, kootliigese tekkimise (puusaliigese luulise osa reseksiooni tagajärjel); endproteesimise.

Reis

- 82** Igasugune reieluud murd (v.a liigese murd).
83 Trauma käigus tekkinud amputatsioon või raske vigastus, mis põhjustas reie amputeerimise ükskõik missuguses ulatuses.
84 Reieluud murd ebaliigese tekkimisega (luustumatu murd).

Põlveliiges

- 85** Põlveliigese vigastused, mis põhjustasid hemartroosi, meniski (meniskite) vigastuse, sidemete täieliku või osalise rebendi, sidemete väändumise, mida raviti vähemalt 14 päeva; luufragmentide rebendi; põlvekedra murru; põlve ebaliigese luude (reie distaalse piirkonna ja proksimaalse epifüüsi ning sääreluu) murru, ent mitte varem kui 9 kuud pärast traumat.
- 86** Põlveliigese vigastused, mis põhjustasid liigese liikumatuse; kootliigese tekkimise (põlveliigese luude reseksiooni tagajärjel).

Säär

- 87** Sääreluu murd.
- 88** Trauma käigus tekkinud amputatsioon või raske vigastus, mis põhjustas sääre amputeerimise ükskõik missuguses ulatuses.
- 89** Ühe või mõlema sääreluu murd, mis tekitas ebaliigese (luustumatu murru) tekkimise, ent mitte varem kui 9 kuud pärast traumat.

Hüppeliiges

- 90** Hüppeliigese sidemete vigastus (sidemete osaline või täielik rebend, sidemete väändumine), mida raviti kipsmähise paigaldamisega vähemalt 14 päeva.
Märkus. Sidemete korduva osalise või täieliku rebendi korral makstakse kindlustushüvitis välja vaid juhul, kui uus trauma toimub vähemalt üks aasta pärast eelmist.
- 91** Säär: ühe pahkluu murd või sääreluu serva murd; sääreluu sündesmoosi rebend.
- 92** Hüppeliigese vigastused, mis põhjustasid liigese liikumatuse (anküloosi), kootliigese tekkimise (liigese luulise osa reseksiooni tagajärjel).
- 93** Achilleuse kõõluse täielik või osaline rebend tingimusel, et kindlustatu vajas vähemalt 24 tunni jooksul ravi statsionaaris.

Pöid ja varbad

- 94** Pöialuude nihestused, sidemete vigastused (täielik või osaline rebend).
- 95** Pöialuude murd, sidemete vigastus (välja arvatud lisaluu), luustumatu murd, ebaliiges, ent mitte varem kui 9 kuud pärast traumat.
- 96** Trauma käigus tekkinud amputatsioon või pöia vigastus, mis põhjustas pöia varbalülide vaheliste liigete amputatsiooni; pöia-kandluu amputatsiooni; pöia tasandil – kontsluu, sääre ja hüppeliigese amputatsiooni.
- 97** Varbaküüne traumaatiline eemaldamine või kirurgiline eemaldamine trauma tagajärjel.
- 98** Varbalülide nihestus, ühe või mitme varba kõõluste vigastused, varbalülide murd.
- 99** Traumaatiline amputatsioon või vigastus, mis põhjustas varvaste amputatsiooni.

Muu

- 100** Vigastused, mille põhjuseks oli traumajärgne tromboflebiit, lümfostaas, osteomüeliit, troofika kahjustumine.
Märkus. Tromboflebiidi, lümfostaasi ja troofika kahjustumise korral makstakse kindlustushüvitis välja, kui nimetatud kahjustused tekkisid pärast üla- ja alajäsemete traumasid (välja arvatud suurte perifeersete veresoonte vigastused ja närvikahjustused), kuid mitte varem kui 6 kuud pärast traumat.
Kindlustushüvitist ei maksta sõrmede ja varvaste mädaste põletike korral.

Tabel lisa nr 5 juurde
Nägemise traumajärgne halvenemine

Nägemisteravus		Nägemisteravus	
Enne traumat	Pärast traumat	Enne traumat	Pärast traumat
1,0	0,9–0,0	0,9	0,8–0,0
0,8	0,7–0,0	0,7	0,6–0,0
0,6	0,5–0,0	0,5	0,4–0,0
0,4	0,3–0,0	0,3	0,2–0,0
0,2	0,1–0,0	0,1	0,1–0,0
0,1	0,0	----	----